



Douche pré-opératoire avec **Betadine®** Scrub 4% POVIDONE IODÉE

Conseils d'utilisation

La douche pré-opératoire est destinée à éliminer la majorité des microbes normalement présents sur la peau. Elle doit être effectuée moins de 2 heures avant toute intervention chirurgicale.

La bonne réalisation de cette douche est une mesure nécessaire destinée à améliorer la sécurité et la qualité des soins.

1

Enlever le vernis, couper et curer les ongles.



2

Se mouiller le corps et les cheveux.



3

Appliquer le savon antiseptique en commençant par les cheveux.



4

Faire mousser jusqu'à ce que la mousse devienne blanche.



5

Laver le visage et le cou en insistant derrière les oreilles.



6

Insister sur : les aisselles, le nombril, les plis de l'aîne et les pieds.



7

Savonner en dernier la région génitale puis la région anale.



8

Rincer abondamment toujours de haut en bas. **Renouveler les opérations de lavage en respectant la même méthode, puis rincer.**



9

Se sécher avec une serviette propre, mettre des vêtements propres et attendre le départ au bloc dans un lit avec des draps changés.



Renouveler 2 fois le lavage (un lavage = étapes 2 à 8)

Utiliser 30 ml pour chaque lavage, répartis ainsi



Tête et cheveux

10 ml



Tronc et membres supérieurs

10 ml



Région génitale et membres inférieurs

10 ml

10 ml = environ le creux d'une main - Une douche complète = 60 ml



Affichage réservé aux professionnels de santé
Les mentions légales figurent au dos de cette affiche.

Ne pas utiliser chez le nouveau-né de moins de 1 mois et de façon prolongée pendant les 2e et 3e trimestres de la grossesse et pendant l'allaitement.